

FICHA TECNICA	
	ANDIPRID 350 SC
Tipo	Insecticida
Uso	Agrícola
(Composición Garantizada) Ingrediente Activo	IMIDACLOPRID.....350 g/litro 1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine, de formulación a 20°C.
Grupo químico	Cloronicotinilos
Reg.ICA	Nº606
Información General	Aplicar dentro de un programa de manejo integrado (MIP). Para obtener un buen control, es esencial un cubrimiento total de todas las estructuras de las plantas a tratar. El volumen de mezcla a aplicar varía de conformidad con el equipo aspersor que se utilice, siendo mayor en fumigadoras de espalda.
Categoría Toxicológica	II Moderadamente peligroso
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"	

RECOMENDACIONES

Cultivo	Plaga	Dosis	P.R. (horas)	P.C (días)
Arroz	Sogata, <i>Tagosodes orizicolus</i>	100 mL por hectárea	24	30
Tomate	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.7 Litros por hectárea	24	3

P.C.: Periodo de Carencia. (Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha)

P.R.: Periodo de reentrada al cultivo.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN	Aplicar en los primeros estados del cultivo de arroz, con las primeras infestaciones de la plaga.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Agregue la dosis total de ANDIPRID 350 SC a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de agua, puede ser aplicado con equipos terrestres o de aplicación aérea.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD	ANDIPRID 350 SC no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas. Antes de realizar cualquier tipo de mezcla con otro producto de uso agrícola realizar una prueba previa de compatibilidad.
EQUIPO Y VOLUMEN DE LA MEZCLA	Aplicación: Use el equipo adecuado, correctamente calibrado para obtener un buen cubrimiento a todas las partes de la planta.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS	Si la ropa está contaminada, retírela inmediatamente y lave las partes del cuerpo expuestas al producto con abundante agua y jabón y TRASLADE INMEDIATAMENTE EL PACIENTE AL HOSPITAL O PUESTO DE SALUD MÁS CERCANO.

**FICHA TECNICA
ANDIPRID 350 SC**

	<p>Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante quince minutos. Consulte su médico.</p> <p>Contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón. Quite la ropa contaminada y lávela muy bien antes de volver a usarla.</p> <p>Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario. Consulte su médico.</p>
--	---

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ANDINA DE NEGOCIOS S.A (ANDINESA)

Carrera 100 N°.11-90 Holguines Trade Center, Torre Valle del Lili/Oficina.418

Tel: 310-42-97/Fax: 310-43-01

Cali-Colombia

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM 24 horas

-Fuera de Bogotá: 01 8000-916012.

-Bogotá: 2886012